

FASOO

Brand Identity Design Guidelines

본 메뉴얼은 Fasoo의 기본 원칙과 적용에 관한 세부 지침으로,
제작물과 관련된 부서 및 협력회사는 본 디자인 가이드라인을 참고해
Fasoo의 디자인 제작물의 일관성이 유지되도록 한다.

CONTENTS

Basic System

Primary Logo	03
Color System	06
Usage on Backgrounds	07
Incorrect Usage	12
Icon	13
Image Style	14
Application System	15

Fasoo Product Guideline

Fasoo Product Logo System	17
Color System	20
Usage on Backgrounds	21

Wrapsody Guideline

Wrapsody Logo	23
Wrapsody Color System	25
Usage on Backgrounds	26
Wrapsody eCo Logo	28
Wrapsody eCo Color System	29
Usage on Backgrounds	30

AnalyticDID Guideline

Primary Logo	32
ADID Color System	33
Usage on Backgrounds	34

Fasoo Fireside Guideline

Primary Logo	36
Secondary Logo	37
Fireside Color System	38
Usage on Backgrounds	39

Mind-SAT Guideline

Primary Logo	41
Color System	42
Usage on Backgrounds	43

FasooBlock Guideline

Primary Logo	45
Color System	46
Usage on Backgrounds	47

Fasoo AI-R Guideline

Primary Logo	49
Color System	50
Usage on Backgrounds	51

Fasoo FC-BR

Primary Logo	53
Color System	54
Usage on Backgrounds	55

Fasoo Crypto

Primary Logo	56
Color System	57
Usage on Backgrounds	58

Fasoo Ellm

Primary Logo	61
Color System	62
Usage on Backgrounds	63

Primary Logo

Primary Logo는 파수의 기본적인 Graphic Symbol이며, 브랜드를 표현하는 필수 요소다. 파수를 대표하는 시각적 가치로, 어떠한 경우에도 변형해 사용할 수 없다. 인쇄물, 사인시스템, 프로모션류 등 여러 매체에 사용시 통일성을 위해 반드시 규정에 따라 제작돼야 한다.

FASOO

Primary Logo_Size

단순하게 “파수” 를 언급할 때는 상호 기호나 로고 유형 또는 로고를 사용하지 않아도 된다. 그러나 파수의 제품 BI, 혹은 브랜드 아이덴티티를 포함한 경우는 로고나 로고 타입을 꼭 사용해야 한다.

***로고의 크기를 줄이거나 크게 할 경우 정비례로 사용해야 한다.**

Logo Construction



Minimun Logo Size

50px
FASOO

Primary Logo_Clear Space

다른 요소가 로고의 일부인 것처럼 보여지지 않도록 파수의 로고 주변은 텍스트와 같은 기타 요소로부터 떨어져 최소 공백을 유지해야 한다.

*Clear Space는 아래위로 로고의 height 길이 비율만큼 떨어져야 한다.




Color System


Color System은 파수의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.




Pantone 293 C
Hex / HTML #003da5
CMYK 100 / 87 / 0 / 0
RGB 0 / 61 / 165




Pantone 347 C
Hex / HTML #00943a
CMYK 86 / 16 / 100 / 4
RGB 0 / 148 / 58



Pantone 151 C
Hex / HTML #ff7900
CMYK 0 / 65 / 100 / 0
RGB 255 / 121 / 0



Pantone 266 C
Hex / HTML #7428e0
CMYK 70 / 81 / 0 / 0
RGB 116 / 40 / 224



Pantone Black 6 C
Hex / HTML #000000
CMYK 75 / 68 / 67 / 90
RGB 0 / 0 / 0

Usage on Backgrounds

배경색에 따라 명시도가 떨어지는 경우 One Tone으로 적용한다. One Tone 사용시, 모자이크 패턴을 사용하지 않는다. 단, 명시도가 높을 경우 기본색상을 적용한다.



FASOO



FASOO



FASOO



FASOO

Usage on Backgrounds

배경색에 따라 명시도가 떨어지는 경우 One Tone으로 적용한다. One Tone 사용시, 모자이크 패턴을 사용하지 않는다. 단, 명시도가 높을 경우 기본색상을 적용한다.



FASOO



FASOO



FASOO



FASOO

Usage on Backgrounds

배경색에 따라 명시도가 떨어지는 경우 One Tone으로 적용한다. One Tone 사용시, 모자이크 패턴을 사용하지 않는다. 단, 명시도가 높을 경우 기본색상을 적용한다.



FASOO



FASOO



FASOO



FASOO

Usage on Backgrounds

배경색에 따라 명시도가 떨어지는 경우 One Tone으로 적용한다. One Tone 사용시, 모자이크 패턴을 사용하지 않는다. 단, 명시도가 높을 경우 기본색상을 적용한다.



FASOO



FASOO



FASOO



FASOO

Usage on Backgrounds

배경색에 따라 명시도가 떨어지는 경우 One Tone으로 적용한다. One Tone 사용시, 모자이크 패턴을 사용하지 않는다. 단, 명시도가 높을 경우 기본색상을 적용한다.



FASOO



FASOO



FASOO



FASOO

Incorrect Usage

파수 로고의 형태 및 조합은 이미지 전달에 중요한 요소로, 임의로 변형할 경우
고유의 이미지가 손상되므로 반드시 규정에 따라 사용해야 한다.
표현된 예는 잘못된 경우이며, 이와 비슷한 어떠한 경우도 사용을 금지한다.

✕

FAS00

로고의 비례를 변경할 수 없다.

✕

FAS00

로고를 회전하여 사용할 수 없다.

✕

Fas00

로고의 구성 및 사이즈를 변경 할 수 없다.

✕

FAS00

로고의 색상을 변경할 수 없다.

✕

FAS00

로고에 패턴 및 어떠한 그래픽도 사용할 수 없다.

✕

FAS00

복잡한 배경과 함께 사용할 수 없다.

Icon

파수의 아이콘은 온오프라인 다양한 매체에 사용된다.

알기 쉬운 메타포를 간결한 형태의 라인으로 디자인 했으며, 다른 형태의 아이콘과

함께 사용될 때 통일감이 있어 보이도록 했다.

***매체 특성에 따라 새로운 형상의 아이콘도 사용이 가능 하나, 너무 복잡한 이미지는 지양한다.**




Image Style

이미지 스타일은 파수를 표현하는 대내외 시각 커뮤니케이션의 핵심 요소다.
예시된 이미지 스타일을 토대로 일관된 시각언어를 구축하도록 하며,
컨셉과 어긋난 이미지나 과도한 일러스트의 사용은 금지한다.


***Global, Security, Software, Digitalization, Communication등의 의미를 담은 이미지를 사용한다.**



Basic System

Application System

Package



FAS00

Fasoo
Product Guidelines

파수의 Product BI는
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FAS00

Fasoo Product Logo System

파수에서 개발되는 제품 및 서비스(솔루션)는 파수의 대표 아이덴티티를 일관되게 유지하면서 해당 제품 및 서비스의 특수성을 고려해 별도의 제품명에서 파생된 브랜드 아이덴티티를 가질 수 있다.

***로고타입은 규정과 원칙을 반드시 준수해 사용해야 한다.**

FDR **Fasoo Data Radar**

FED **Fasoo Enterprise DRM**

FRV **Fasoo RiskView**

Fasoo Product Logo System

파수에서 개발되는 제품 및 서비스(솔루션)는 파수의 대표 아이덴티티를 일관되게 유지하면서 해당 제품 및 서비스의 특수성을 고려해 별도의 제품명에서 파생된 브랜드 아이덴티티를 가질 수 있다.

*로고타입은 규정과 원칙을 반드시 준수해 사용해야 한다.

FED-E Fasoo Enterprise DRM for External

FSM Fasoo Secure Mail

FED-M Fasoo Enterprise DRM for Mobile

FSW Fasoo Secure Web

FED-N Fasoo Enterprise DRM for Node

FSS Fasoo Smart Screen

FED-R Fasoo Enterprise DRM for Repository

FSP Fasoo Smart Print

FILM Fasoo Integrated Log Manager

FXM Fasoo eXception Management


FCB Fasoo Cloud Bridge

FWB Fasoo Web Bridge

Fasoo Product Logo System

파수 제품 로고와 심볼마크 사용시 Clear Space, 최소 크기 규정 등을 반드시 준수해 왜곡, 변형, 오남용 등 어떠한 이미지 손상도 발생하지 않도록 해야 한다.

Clear Space




알파벳 사이는 a 만큼의 자간을 두고, 주황색으로 시작되는 알파벳은 4a 만큼의 일정한 간격을 두고 그리드를 맞추는 것을 기본으로 한다.
모든 BI는 F 만큼의 Clear Space를 두고 사용한다.

Minimum Logo Size

F의 최소 사이즈를 10p로 한다.

10px  Fasoo Enterprise DRM




Color System

Color System은 파수 서비스의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.

Primary Color




Pantone 7689C
Hex / HTML #2283b9
CMYK 60 / 12 / 0 / 0
RGB 80 / 161 / 206



Pantone 7564C
Hex / HTML #eb941a
CMYK 0 / 45 / 100 / 5
RGB 235 / 148 / 26

Fasoo Product Logo System Color



Hex #3b94e2
CMYK 59 / 33 / 0 / 0
RGB 59 / 148 / 226



Hex #4d4c4d
CMYK 62 / 53 / 50 / 48
RGB 77 / 76 / 77

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



백그라운드 사용시 흰색을 사용한다.

Fasoo RiskView

단일 색상은 Grayscale로만 사용한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



복잡한 이미지나 패턴 위에 적용해서는 안된다.

Wrapsody

Wrapsody
Product Guidelines

파수의 Wrapsody Product BI는
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FAS00

Wrapsody Logo

랩소디 제품의 특징인 Wrapping을 나타내는 심볼과 문서중앙화(Centralized), 사용하기 쉬운(Easy-to-use), 면과 선이 자연스럽게 이어지는 형태가 자동(Automatic)으로 협업이 되는 랩소디 특유의 장점을 담고 있다.


***심볼+로고타입으로 이뤄져 있으며, 규정과 원칙을 반드시 준수해 사용해야 한다.**



Wrapsody Logo

Wrapsody 로고와 심볼마크 사용시 Clear Space, 최소 크기 규정등을 반드시 준수해 왜곡, 변형, 오남용 등 어떠한 이미지 손상도 발생하지 않도록 해야 한다.

Clear Space




Minimun Logo Size



Wrapsody Color System

Color System은 Wrapsody의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.

Primary Color




Pantone 2293C
Hex / HTML #80c341
CMYK 55 / 0 / 100 / 0
RGB 128 / 195 / 65


Secondary Color



Pantone 2297C
Hex #bfd72f
CMYK 30 / 0 / 100 / 0
RGB 191 / 215 / 47



Pantone 2421C
Hex #4fb84e
CMYK 70 / 0 / 95 / 0
RGB 79 / 184 / 78



Pantone 349C
Hex #22704e
CMYK 85 / 34 / 80 / 20
RGB 34 / 112 / 78



Hex #595959
CMYK 0 / 0 / 0 / 80
RGB 89 / 89 / 89



Hex #808080
CMYK 0 / 0 / 0 / 60
RGB 128 / 128 / 128

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 Gradation 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



Gradation 표현이 불가 하거나 사이즈가 작아질 경우



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 로고 사용



단색 1도 사용 시 랩소디 컬러 모두 사용 가능



1도(Black) 표현 예시

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 Gradation 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시

Wrapsody eCo Logo

외부 협업 플랫폼 Wrapsody eCo는 기존 Wrapsody와 패밀리 룩으로 제작됐다.
로고와 심볼마크 사용시 Clear Space, 최소 크기 규정등을 반드시 준수해 왜곡,
변형, 오남용 등 어떠한 이미지 손상도 발생하지 않도록 해야한다.

Primary Logo



Minimun Logo Size



Wrapsody eCo Color System

Color System은 Wrapsody eCo의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며 일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 사용해야 한다.

Primary Color



Pantone 2293C
Hex / HTML #80c341
CMYK 55 / 0 / 100 / 0
RGB 128 / 195 / 65

Secondary Color



Hex #595959
CMYK 0 / 0 / 0 / 80
RGB 89 / 89 / 89



Hex #808080
CMYK 0 / 0 / 0 / 60
RGB 128 / 128 / 128

Usage on Backgrounds


적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 Gradation 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



Primary Logo

심플한 스타일의 로고타입으로 ADID 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.



ADID Color System

Color System은 ADID의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.

Primary Color



Hex / HTML **#486fff**
CMYK **80 / 55 / 0 / 0**
RGB **72 / 111 / 255**

Secondary Color



Hex / HTML **#4d4d4d**
CMYK **59 / 48 / 46 / 46**
RGB **77 / 77 / 77**

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가능할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



Fasoo Fireside Product Guidelines

파수의 Fasoo Fireside Product BI는
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FAS00

Primary Logo

심플한 스타일의 로고타입으로 Fasoo Fireside 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.



Secondary Logo

Fasoo Fireside BI의 Superscript 조합형 로고이다.

Fasoo Fireside BI 메인 로고에 해당 고객사의 CI를 Superscript 형태로 조합해 사용한다.

Secondary 로고도 변형없이 자유롭게 활용이 가능하다.




Fasoo Fireside Color System

Color System은 Fasoo Fireside의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며 일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 사용해야 한다.

Primary Color




Hex / HTML **#3363e8**
CMYK **90 / 58 / 0 / 0**
RGB **51 / 99 / 232**



Hex / HTML **#cccccc**
CMYK **23 / 15 / 15 / 0**
RGB **204 / 204 / 204**

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



Primary Logo


심플한 스타일의 로고타입으로 Mind-SAT 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.



Mind-SAT Color System

Color System은 Mind-SAT의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.

Primary Color



Hex / HTML **#ff6a4a**
CMYK **0 / 73 / 63 / 0**
RGB **255 / 106 / 74**



Hex / HTML **#4d4d4d**
CMYK **74 / 67 / 64 / 24**
RGB **77 / 77 / 77**

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가능할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.




배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



FasooBlock
Product Guidelines

파수의 FasooBlock Product BI는
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FAS00

Primary Logo

심플한 스타일의 로고타입으로 FasooBlock 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.



FasooBlock Color System

Color System은 FasooBlock의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.

Primary Color




Pantone 109-7C
Hex / HTML #0089cf
CMYK 43 / 41 / 0 / 0
RGB 0 / 128 / 201A



Pantone 145-8C
Hex / HTML #00ae4d
CMYK 85 / 0 / 100 / 0
RGB 0 / 174 / 77

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가능할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



AI Radar

Fasoo AI-R
Product Guidelines

파수의 Fasoo AI-R Product BI는
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FAS00

Primary Logo

심플한 스타일의 로고타입으로 Fasoo AI-R 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.



Fasoo AI-R Color System

Color System은 Fasoo AI-R의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며 일관성 있는 이미지 구축을 위하여 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 사용해야 한다.

Primary Color



Hex / HTML **#486fff**
CMYK **80 / 55 / 0 / 0**
RGB **72 / 111 / 255**


Secondary Color



Hex / HTML **#4d4d4d**
CMYK **59 / 48 / 46 / 46**
RGB **77 / 77 / 77**

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.




배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



Fasoo FC-BR
Product Guidelines

파수의 Fasoo FC-BR은
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FAS00

Primary Logo

심플한 스타일의 로고타입으로 Fasoo FC-BR 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.




Fasoo Content **Backup and Recovery**

FC-BR Color System

Color System은 Fasoo FC-BR의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.

Primary Color



Hex / HTML **#693de0**
CMYK **80 / 77 / 0 / 0**
RGB **105 / 61 / 224**


Secondary Color



Hex / HTML **#4d4d4d**
CMYK **59 / 48 / 46 / 46**
RGB **77 / 77 / 77**

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



Fasoo Crypto
Product Guidelines

파수의 Fasoo Crypto는
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FAS00

Primary Logo


심플한 스타일의 로고타입으로 Fasoo Crypto 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.



Fasoo Crypto Color System

Color System은 Fasoo Crypto의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며 일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로 사용해야 한다.

Primary Color



Hex / HTML **#693de0**
CMYK **80 / 77 / 0 / 0**
RGB **105 / 61 / 224**


Secondary Color




Hex / HTML **#4d4d4d**
CMYK **59 / 48 / 46 / 46**
RGB **77 / 77 / 77**

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시



Fasoo AI-R Product Guidelines

파수의 Fasoo ELLM BI는
다음과 같은 룰을 적용해 사용한다.

FASOO

Primary Logo


심플한 스타일의 로고타입으로 Fasoo Ellm 제품군 이미지를 통합하는 가장 중요한 상징 요소이며 대내외 시각 커뮤니케이션의 대표적 표식이므로 사용 시 특별한 주의를 요한다.



Ellm Color System

Color System은 Fasoo Ellm의 시각적 이미지를 전달하는 기본적인 요소이며
일관성 있는 이미지 구축을 위해 지정된 색상을 통일성 있게 지속적으로
사용해야 한다.

Primary Color



Hex / HTML **#008f00**
CMYK **84 / 14 / 10 / 4**
RGB **0 / 143 / 0**


Secondary Color



Hex / HTML **#4d4d4d**
CMYK **62 / 53 / 50 / 48**
RGB **77 / 77 / 77**

Usage on Backgrounds

적용 매체의 특성에 따라 제약을 받을 수 있다. 흑백 매체이거나 컬러 표현이 불가능할 경우 색상을 임의로 적용하면 고유 이미지가 손상되므로 반드시 아래의 색상 규정을 준수해 사용하도록 한다.



배경색상과 명확하게 대조를 이뤄야 한다.



어두운 배경 위에 사용 시 올 화이트 로고 사용



어두운 배경 위에 사용 시 화이트 + 포인트 컬러 사용



1도(Black) 표현 예시

FASOO

파수 서울 마포구 월드컵북로 396 비즈니스 타워 6/17층(상암동, 누리꿈스퀘어)

Tel: 02-300-9000 Fax: 02-300-9400 www.fasoo.com

*본 메뉴얼의 저작권은 파수에 있으며, 허락없이 무단 재 배포 하는것을 금한다.